

Onderdelen

De volgende onderdelen zijn nu leverbaar:



OPTIMA W R2 PRO RF/WIFI thermostaat, RF 868Mhz bi-directioneel

OPTIMA WIFI/RF R2 PRO is een draadloze RF 868Mhz batterij gevoede bi-directionele thermostaat die geschikt is te gebruiken met de TC25, TC30, TC35, TC40 TC60, TC65.

Via één van de ontvangers kan er een verbinding tot stand worden gebracht met de TUYA of SMARTLIFE app. De thermostaat kan meerdere RF 868Mhz ontvangers schakelen.

Lees meer



Optima W R2 PRO RF/WIFI thermostaat incl. ontvanger

Deze draadloze opbouw thermostaat is ontwikkeld om elektrische en conventionele verwarmingssystemen met een ingestelde temperatuur en tijd in en uit te schakelen. De thermostaat kan

componenten via WIFI of RF aan sturen, de thermostaat kan, desgewenst, via de app TUYA worden bediend. De Optima W R2 PRO is een RF gestuurde thermostaat inclusief een RF WiFi ontvanger. Thermostaat wordt gevoed door twee batterijen.

lees meer



4ZONE-B PRO Draadloze thermostaat

4ZONE-B PRO Draadloze thermostaat, batterij gevoed (2 x AA)
+TC25 ontvanger

Thermostaat geschikt voor draadloze ontvanger: TC25

Deze TC25 is 230 Volt gevoed en kan voor diverse functies gebruikt worden.

De combinatie 4ZONE-B-PRO en TC25 kan via een APP op afstand via WIFI bediend worden

Er zijn meerdere ontvangers op 1 thermostaat te koppelen, zodat meerdere functies in éénmaal geschakeld kunnen worden.

De 4ZONE-B PRO behoort tot de Pro serie. De thermostaat kunt u koppelen met 1 of meer ontvangers (Met of zonder externe sensor) van de Pro serie.

Lees meer



4ZONE-B PRO Draadloze thermostaat, batterij gevoed (2 x AA) +TC25 ontvanger

Thermostaat geschikt voor draadloze ontvanger: TC25

Deze TC25 is 230 Volt gevoed en kan voor diverse functies gebruikt worden.

De combinatie 4ZONE-B-PRO en TC25 kan via een APP op afstand via WIFI bediend worden

Er zijn meerdere ontvangers op 1 thermostaat te koppelen, zodat meerdere functies in éénmaal geschakeld kunnen worden

De 4ZONE-B PRO behoort tot de Pro serie. De thermostaat kunt u koppelen met 1 of meer ontvangers (Met of zonder externe sensor) van de Pro serie.

Lees meer



4ZONE-RAD1 Radiatorthermostaat

4ZONE-RAD1 is een stand-alone slimme radiatorthermostaat waarmee u eenvoudig elke individuele radiator in huis kunt bedienen. Door een wifi-gateway toe te voegen, bedien je de radiatoren vanaf een smartphone. Als u de instelling liever handmatig aanpast, kunt u de gewenste temperatuur instellen

via het display door op de knoppen te drukken.

Functies

- Eenvoudige APP-programmering op smartphone (IOS en Android)
- Energiebesparing M30 x 1.5
- Universeel type kop-lichaamsverbinding
- LCD-display duidelijk afleesbaar met achtergrondverlichting.
- Eenvoudig te installeren
- Drie knoppen maken het gebruiksvriendelijk.
- PID Nauwkeurige temperatuurregeling 7 dagen programma (alleen van APP)
- Het display toont de ingestelde temperatuur of gemeten temperatuur
- Temperatuurweergave in graden Celsius

Lees meer >>



Ontvanger TC25-PRO voor Optima W R2 PLUS en 4ZONE-B-PRO

Met de extra ontvanger voor de **2HEAT RF-OPTIMA** draadloze thermostaat kunnen extra functies bediend worden. Op één thermostaat kunnen meerdere ontvangers (868Mhz) worden aangesloten, waardoor de mogelijkheid ontstaat om met één thermostaat meerdere functies te bedienen (bijvoorbeeld

schakelen van de CV-ketel + een elektrisch bedienbare thermostaatkraan).

Lees meer



4ZONE-TC30-PRO WIFI ontvanger met externe sensor

4ZONE-B PRO Draadloze thermostaat, batterij gevoed (2 x AA)
+TC25 ontvanger

De 4Zone-TC30-PRO WIFI ontvanger met externe sensor is geschikt voor elektrische verwarmingsinstallaties

De ontvanger is te koppelen met een app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse koppelingen worden gemaakt met andere apparaten via SMART LIFE of Tuya en IFTTT

Tevens ondersteunt Tuya Google assistent, Alexa en Siri.

GEEN APARTE HUB NODIG.

Lees meer



4ZONE-TC35-PRO Inbouw ontvanger RF WIFI 16 A zonder externe sensor



4ZONE-TC40-PRO inbouw ontvanger RF WIFI 16 A met externe sensor

4Zone-TC40-PRO inbouw ontvanger RF WiFi 16A met externe sensor



4ZONE-TC65-PRO Plugin ontvanger RF WIFI 16 A met externe sensor

- Wifi ontvanger, compatibel met Tuya App
- Schakelvermogen max 16A/ 3680 Watt
- Voor elektrische verwarming
- Aansluitspanning 230VAC/ 50Hz
- IP20

Lees meer



Zoneregelingskast voor 12 zones

Nog in ontwikkeling: het wordt een zoneregelingskast, geschikt voor regelen van zones vloerverwarming en radiatoren